

WÓJT GMINY PACYNA

www.pacyna.mazowsze.pl 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, tel./fax (024) 285-80-54, e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl

PACYNA, dnia 27 lutego 2009r.

IOŚZP-7624-07/2009

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1, pkt. 4 oraz art. 82, art. 84 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) i § 3 ust. 1, pkt. 72 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pacyna, 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków i przepompowni w miejscowości Pacyna, Model, Rezlerka (obręb geodezyjny Janówek) gm. Pacyna

I. określam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w m. Pacyna, Model Rezlerka(obręb geodezyjny Janówek) wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami:

- na działkach nr nr ew.: 57, 2/1, 3, 47, 55/3, 55/2, 252, 253/1, 254/1, 255/1, 256/2, 256/1, 255/2, 4, 48, 5, 49/2, 6, 92/1, 50/2, 7, 51/3, 15/1, 151/1, 13/1, 45/1, 258, 1/3, 225, 17/2, 27, 19, 18, 17/1, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25/1, 26/1, 28/1, 30/3, 235, 32/2, 32/3, 34/1, 42/4, 123/2, 101/1, 93, 121, 101/3, 101/2, 100/4, 99, 98, 97/2, 97/1, 96, 95, 91, 90/1, 89, 54/3, 54/9, 54/8, 54/7, 58/1, 53, 44/1, 44/3, 43/1, 10, 59, 61/5, 61/6, 63/2, 102, 46/1, 16/4, 16/3, 56, 54/1, 83/3, 253/2, 254/2, 38/1, 42/3, 90/2, 122/1, 54/6, 16/6, 16/5, 38/1, 16/7. - w m. Pacyna, obręb geodezyjny Pacyna.

- na działkach nr nr ew.: 9, 13, 14, 15, 19, 20/6, 20/1, 64/1, 64/3, 339/3, 339/1, 339/2, 55, 59, 57, 340, 341, 56, 58 w m. Model, obręb geodezyjny Model.

- na działkach nr nr ew.: 11, 14, 16/3, 16/1, 32/1, 6, 19, 197, 18 w m. Rezlerka, obręb geodezyjny Janówek.

i nr nr ew. 16/8 /oczyszczalnia/, 16/7 /droga/ - w m. Pacyna, obręb geodezyjny Pacyna, gmina Pacyna

- 1.1. przepompowni ścieków - na działce nr ew. 339/1 w m. Model,
- 1.2. przydomowej przepompowni ścieków - działka nr ew. nr 2/1 w m. Pacyna, działka nr ew. 20/1 w m. Model, działka nr ew. 32/1 w m. Rezlerka (obręb geodezyjny Janówek).

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: *nie dotyczy*

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji:

1. Oddziaływania na wody podziemne
Nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania projektowanej inwestycji na wody podziemne, ponieważ obiekty oczyszczalni wykonane zostaną jako szczelne konstrukcje co wyeliminuje możliwość infiltracji ścieków do gruntu i wód gruntowych.
2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe
Z oczyszczalni oczyszczone ścieki odprowadzane będą rurociągiem grawitacyjnym do ^{nowu} zlewni. Ilość zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach oczyszczonych nie będzie przekraczać ilości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi przepisami prawa. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na wody powierzchniowe.
3. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę
W fazie budowy oddziaływanie na powierzchnię ziemi ograniczone będzie do terenów oczyszczalni. Zakłada się, że warstwa humusowa ziemi będzie zdejmowana i odkładana do ponownego zagospodarowania. Nadmiar ziemi z wykopów zostanie odtransportowany do wtórnego wykorzystania w uzgodnieniu z inwestorem. Nie przewiduje się również ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji na glebę i powierzchnię ziemi w fazie jej eksploatacji.
4. Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny
W fazie budowy źródłem hałasu będzie praca maszyn budowlanych i ruch samochodów ciężarowych transportujących gabarytowe elementy żelbetowe zbiorników. W czasie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny.
5. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
W fazie budowy oczyszczalnia ścieków nie będzie miała negatywnego wpływu na stan powietrza. Zbiorniki oczyszczalni będą montowane jako elementy. W fazie eksploatacji, w procesach oczyszczania ścieków powstają gazowe produkty tlenowe i beztlenowe rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz osadów ściekowych. W procesach oczyszczania powstawać będzie głównie dwutlenek węgla, azot, amoniak i siarkowodór. Emisja tych zanieczyszczeń związana jest z funkcjonowaniem oczyszczalni.
Z oczyszczalni ścieków typu AWAS SBR nie będzie emisji ww.

67

zanieczyszczeń gazowych do atmosfery z uwagi na przykrycie wszystkich zbiorników hermetycznymi przykrywami. Gazy odlotowe spod przykryw mogą być odprowadzane poprzez filtry redukujące emisję odorów do atmosfery – ich stężenia nie przekroczą wartości dopuszczalnych. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne.

6. Oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, faunę, florę, dobra materialne, kultury i krajobraz.

Nie przewiduje się oddziaływania na wymienione wyżej elementy.

4. **wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: w przypadku awarii oczyszczalni należy zaprzestać przyjmowania ścieków na oczyszczalnię oraz odciąć dopływ ścieków do środowiska (rów melioracyjny)**

5. **wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko – nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.**

II. **stwierdzam konieczność:**

1. **wykonanie kompensacji przyrodniczej – nie przewiduje się.**

2. **Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – monitoring prowadzony będzie poprzez dobowy rejestr przyjmowanych ścieków do oczyszczalni oraz wykonane analizy ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa. Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych, ewentualnych napraw.**

III. **stwierdzam konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania – nie przewiduje się..**

IV. **nie nakładam obowiązku na:**

1. **przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.**
2. **obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

UZASADNIENIE

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną,

08

w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na których standarty jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywołujących konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), mało znaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienie poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Mając to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



WÓJTA GMINY
Krzysztof Woźniak

- 63 -

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)
2. Karta informacyjna zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)

Otrzymują:

1. Gmina Pacyna, 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7.
2. Urząd Gminy w Pacynie, 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Gostyniński
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin.

Decyzja mniejsza jest prawomocna
i podlega wykonaniu

Pacyna, dnia 16 marca 2009r.

WÓJT GMINY
Krzysztof Woźniak

Sprawę prowadzi:
Marek Olba, inspektor Urzędu Gminy w Pacynie.
Tel. 024 / 28 58 046
Email: marek.olba@vp.pl

ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM
stwierdzam