

Istniejący budynek UG

Istniejąca
ściana
budynku

Istniejąca
rura spustowa

Istniejąca
ściana
budynku

Fundament z
bloczka
betonowego
24x38 cm



Istniejąca
rura spustowa

Istniejąca
ściana
budynku

Istniejąca
ściana
budynku

NR	Średnica		Długość	Ilość	DL. CAŁKOWITA [m]	
	#	[mm]	[cm]	[szt.]	A-IIIIN-RB500W	# 10
1	10	905	4		36.24	
2	10	748	4		29.92	
3	10	291	8		23.28	
4	10	31	8		2.48	
5	10	735	8		58.80	
6	10	673	4		26.92	
7	10	835	4		33.40	
8	6	60	190		114.00	311.04
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					114.00	311.04
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617
MASA OGÓŁEM [kg]					25.31	130.21
MASA RAZEM [kg]					155.52	

Istniejące
schody



PLYTA ŻELBETOWA GR. 14 CM
BETON C 20/25
ZBROJENIE GŁÓWNE KONSTRUKCYJNE BELEK 4 Ø10 ZEBROWANY STAL A-IIIIN-RB500W
STRZEMIIONA Ø6 GŁADKIE CO 25CM STAL A-IIIIN-RB500W

INWESTOR:		Gmina Pacyna 09-541 Pacyna ul. Wyzwolenia 7	
BUDOWA PRZEBUDOWA:		Usługi Inżynierskie Zbigniew Wierzbicki 09-410 Pock ul. Monte Cassino 40	
PROJEKTANT:		mgr inż. Zbigniew Wierzbicki upr. 171094 we spec.konstrukcyjno-bud.	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Marek Zalewski	
TYTUŁ INWESTYCJI:		Budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Pacyna przy ul. Wyzwolenia 7 gm. Pacyna na dz. nr ewid. 56/2	
NAZWA RYSUNKU:		Zbrojenie płyty żelbetonowej-belki	
1:20	36.01	budowlana	1/9
2023	7	projekt	techniczny