

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

**PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 583**

Adres inwestycji: Pacyna gm. Pacyna

Kategoria obiektu: XXVI

Identyfikator działek ewidencyjnych: 140403_2.0007.54/2

Inwestor: Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Informacja BIOZ.....	3
Protokół z narady koordynacyjnej nr GK.6630.117.2024 z dn. 20.12.2024 z załącznikiem	6
Uzgodnienie nr U-2.482.27.2025.1.AJ z dnia 21.01.2025 r.	10

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO**

Nazwa obiektu budowlanego:

**PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 583**

Nazwa i adres inwestora:

**Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna**

Lokalizacja:

Pacyna gm. Pacyna, działka nr ew. 54/2

Sporządził:

**mgr inż. Piotr Łapiński
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m1**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 583, w miejscowości Pacyna gm. Pacyna. Projektowana inwestycja umieszczona będzie na działce nr ew. 59/4 – obręb ew. Model. Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW 583 jest częścią inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z elektroenergetycznym zasilaniem pompowni ścieków sanitarnych oraz budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompownię ścieków wg odrębnego opracowania. Projektowana inwestycja umieszczona będzie na działkach nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4 – obręb ew. Model. Część przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 583, umieszczona została w odrębnym opracowaniu, będącym w kompetencji Starosty Gostyńskiego.

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Działka nr 54/2 jest pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 583. Umieszczone na niej są: istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, chodnik, rów przydrożny odwadniający, istniejące zjazdy na posesje oraz istniejące uzbrojenie terenu: sieć kanalizacji sanitarnej ks200 w rurze ochronnej, przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, sieć kanalizacji deszczowej kd400.

3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W terenie objętym opracowaniem należy zachować szczególną ostrożność podczas robót wykonywanych w pobliżu istniejącej infrastruktury usytuowanej wzdłuż i poprzek projektowanej inwestycji. Nieprofesjonalne prowadzenie robót w pobliżu w/w elementów zagospodarowania przestrzennego może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi występować będzie podczas:

- użytkowania sprzętu mechanicznego oraz środków transportu kołowego,
- zagrożenie wybuchem przy używaniu otwartego ognia,
- niebezpieczeństwa wynikające z przebywania w wykopie
- ruchu komunikacyjnego na drodze

Ponadto przed przystąpieniem do pracy należy dokonać wszelkich, niezbędnych uzgodnień i oznakowań terenu budowy oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.

5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny

być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Całość zamierzenia inwestycyjnego należy wygrodzić, celem uniemożliwienia przebywania na terenie budowy osób postronnych.

Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, wyposażoną w elementy odblaskowe.

Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób postronnych.

Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.

Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejście do wykopu. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Na terenie budowy należy umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi.

Znak sprawy: **GK.6630.117.2024**

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu **2024-12-20**

Wnioskodawca: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński
09-500 Gostynin
Nowa 5/1

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Dariusz Dobosz - Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości

Protokolant: Dariusz Dobosz

data wpływu 09.12.2024 po uzupełnieniu 11.12.2024

Lokalizacja: obręb Model, gm. Pacyna

Przedmiot narady:

- 1 przyłącze kanalizacyjne
- 2 sieć kanalizacyjna
- 3 sieć inna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Urząd Gminy w Pacynie		Brak odpowiedzi zwrotnej - brak uwag.
2	Starostwo Powiatowe w Gostyninie- wydział Architektury i Budownictwa	Artur Stempniak 2024-12-16 08:03:42 Artur Stempniak	brak uwag
3	ENERGA - OPERATOR Oddział w Plocku	Krzysztof Nowak 2024-12-13 08:47:25	brak uwag

4	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie	Bogusław Gajewski	<p>e-mail z dn. 13.12.2024 GK.6630.117.2024 Uzgadnia się lokalizację projektowanego uzbrojenia: W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonać ręcznie, zastosowaniem normatywnych odległości. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do Gazowni w Płocku, ul. Łukasiewicza 19 i uzyskać stosowny protokół. O rozpoczęciu robót w pobliżu sieci gazowej powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z poważaniem Bogusław Gajewski Mistrz sieci i instalacji gazowych</p> <p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Płocku Tel. 24 266 44 42 , 22 4443732 kom. 608-061-047 IP 4734 e-mail: boguslaw.gajewski@psgaz.pl adres korespondencyjny: ul. Łukasiewicza 19, 09-400 Płock www.psgaz.pl Dane rejestrowe: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10.685.630.000,00 zł KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS</p>
5	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	KZajac 2024-12-20 11:53:40	Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego . MZDW w Warszawie.
6	ORANGE Polska SA		Brak odpowiedzi zwrotnej - brak uwag.
7	Vectra Investments sp z o.o.	Mariusz Jakubowski 2024-12-17 11:38:46	brak uwag
8	Multimedia PolskaSp. z o.o.	Marta Jędrzejczak 2024-12-13 10:19:18	brak uwag

9	ITV Media Sp. z o.o.	Jakub Sobol 2024-12-16 10:14:08 Andzelika Figat	brak uwag
10	Agencja Rozwoju Mazowska		Brak odpowiedzi zwrotnej - brak uwag.
11	NEXERA SP. Z O.O.		Brak odpowiedzi zwrotnej - brak uwag.

Treść protokołu zawiera stanowiska zgodne z opiniami wniesionymi przez gestorów.

UWAGI I ZALECENIA:

1. Zgodnie z definicją (ust. z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151, art. 2 pkt 11) urządzenia melioracji szczegółowej nie są siecią uzbrojenia terenu i nie podlegają koordynacji na Naradach Koordynacyjnych organizowanych przez Starostę (ww. ustawa art. 28b)
2. Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej /art.15 i 48 ust. z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1151 t.j. W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowiązany jest zlecić wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej.
3. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych służb.
4. Po zakończeniu budowy /przed zasypaniem/ zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej


Z. sp. Starosty
mgr inż. Dariusz Dobosz
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Dobosz
Data: 2024.12.20
13:51:06 +01'00'

STAROSTA GOSTYŃSKI
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem
naraady koordynacyjnej, która odbyła się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
—Data naraady: 2024-12-20
Znak sprawy: GK.6640.1798.2024
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole
z naraady koordynacyjnej
Przewodniczący naraady: Dariusz Dobosz

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Dobosz
Data:
2024.12.20
13:51:39+01'00'

Z up. Starosty
mgr inż. Dariusz Dobosz
Przewodniczący naraady koordynacyjnej
Geodeta Pomiarowy



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.1798.2024
Miejscowość	MODEL
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator 140403_2
Nazwa	Pacyna
Obwód ewidencyjny	Identyfikator 0007
Nazwa	MODEL
Arkusz mapy	Mapa numeryczna, Ark. Mapy 7.175.09.20.2.2, 7.175.09.20.2.4, 7.175.10.16.1.3
Skala mapy	1 : 500
Doręczny działek jak w zakresie	
Nazwa układu współrzędnych	Prostopadłych płaskich 2000 Wysokości AMSTERDAM
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem, lub dla których brak informacji w instytucjach branżowych.	
Usługi Geodezyjne Jarosław Sudomir 09-500 Gostynin, Ul. Płocka 71 NIP 9710563036, REGON 141922552	
Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Aleksandra Wójcikowską Data: 2024.12.27 10:43:18 CET	
18.11.2024r. Nazwa i data i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby upoważnionej do wykonania	
18.11.2024r. Data i nazwisko, na uprawnieniu oraz data i podpis osoby upoważnionej do wykonania	



Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty stanowi oparcie techniczne pozytywne sprawy flowery. Jednocześnie informuję, że jestem inżynierem odpowiedzialnym i karnie za błędne branygo odwołania.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1798.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gostyniński
Wykonawca prac geodezyjnych	Litografia Geodezyjna Jarosław Sudomir Ul. Płocka 71, 09-500 Gostynin tel. 023 207 71 71 NIP 971 056 30 36, REGON 141922552
Data sporządzenia i numer dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Przebieg weryfikacji z dnia 27.11.2024r. GK.6640.1798.2024.2
Data i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Geodeta UPWAŻNIOWY Aleksandra Wójcikowska Nr upr. 20330

LEGENDA

- proj. przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- proj. przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
- proj. studnia Ø1200 z kęgrów betonowych
- proj. studnia Ø425 z rur karbowanych
- likwidacja istniejącej kanalizacji sanitarnej
- granice działek
- tablica zasilająca
- tablica zasilająca—sterownicza pompowni
- linia kablowa instalacji elektrycznych

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych w zakresie symboli, ankiet, treści oraz skali

mgr inż. Piotr Lapinski
upr. bud. nr MAZ/0043/PW09/12
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez granicy w oparciu o
instalacje i urządzenia elektryczne, gazowe,
wodociągowe i kanalizacyjne

(podpis/pieczęć)
Gostynin, dn. 09.12.2024 r.

TYTUL PROJEKTU	PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES INWESTYCJI	09-541 PACYNA, PACYNA, OZ. NR EW. 15/1, 15/2, 54/2, 59/4
INWESTOR	GMINA PACYNA 09-541 PACYNA, UL. WYZNOLENA 7
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Lapinski upr. nr MAZ/0043/PW05/12
SKALA	1:500
DATA	12.2024
PODPIŚ	P. Lapinski

Warszawa, dnia 24.01.2025 r.

.....
(pieczęć organu)

U-2.482.27.2025.1.AJ

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2025 r. (data wpływu do MZDW – 09.01.2025 r.), złożonego przez Gminę Pacyna, reprezentowaną przez Pana Piotra Łapińskiego, w sprawie wyrażenia zgody przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 583 w miejscowości Pacyna, w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

WYRAŻAM ZGODĘ

na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 583 w miejscowości Pacyna zgodnie z lokalizacją przedstawioną na mapie stanowiącej integralną część niniejszego pisma, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

- 1) przedmiotową inwestycję realizować w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem drogi i bezpieczeństwem jej użytkowników;
- 2) naruszony pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności.

UZASADNIENIE

W dniu 09.01.2025 r. do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wpłynął wniosek Gminy Pacyna, reprezentowanej przez Pana Piotra Łapińskiego, w sprawie wydania wyrażenia zgody na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 583 w miejscowości Pacyna. Z uwagi na fakt, że wnioskowana przebudowa nie zwiększy powierzchni zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 583 Zarządca drogi ocenił, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na drogę wojewódzką nr 583 oraz ruch drogowy.

POUCZENIE

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do zrealizowania procesu inwestycyjnego określonego w ogólnie obowiązujących przepisach. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia w MZDW Rejon Drogowy Gostynin-Płock na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i wniesienia stosownych opłat.

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIEC
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska

Otrzymują:

1. Pan Piotr Łapiński
Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński
ul. Nowa 5 m. 1, 09-500 Gostynin
2. Aa.

Do wiadomości:

1. MZDW Rejon Drogowy Gostynin-Płock

Mapa zasadnicza
Skala 1:500

Województwo: mazowieckie
Powiat: gostyniński
Jednostka ewidencyjna: PACYNA
Obręb: Model

