

Umowa 272.....

zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP 971-066-41-97, reprezentowaną przez Wójta Pana Krzysztofa Woźniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Panią Elżbieta Szymańską- zwanymi dalej „Zamawiającym” a
.....
zwanym(a) dalej „Wykonawcą”

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy materiałów budowlanych do realizacji zadania pn.: „**Remont kuchni, łazienki, pomieszczenia socjalnego oraz rynien strażnicy OSP Janówek**”.

2. Szczegółowy zakres obejmuje :

1. Styropian Fasada 100x50x10 cm -powierzchnia -275 m²
2. Styropian fundamentowy 100x50x5 cm ilość-30 m²
3. Styropian 100x50x2 cm – 3 paczki (twardy podłogowy)
4. Siatka do ociepleń z włókna szklanego - 325 m²
5. Klej Kleib C1 do przyklejania styropianu -40 szt. worki o pojemności 25 kg
6. Klej Kleib C2 do zatapiania siatki z włókna szklanego -60 szt. worki o pojemności 25 kg
7. Naróżnik aluminiowy z siatką 10x10 długość 3 m- 30 sztuk.
8. Listwa startowa pod styropian aluminiowa szerokości 100 mm -długość 50 mb
9. Kołki do mocowania do styropianu 10x200mm – 1000 szt.
10. Kołki (szybki montaż) o średnicy 10 x 120 mm. - 100 szt.
11. Rynna dach. PCV125 grafit/4mb- 7 szt.
12. RN Hak PCV 125 grafit - 50 szt.
13. RN wylot/lej spust PCV 125/100 grafit -4 szt.
14. RN zaślepka rynny prawa grafit-2 szt.
15. RN zaślepka rynny lewa grafit-2 szt.
16. RN kolano PCV100/67 grafit-8 szt.
17. Kolanko PCV 100/67 grafit (wylewka)-4 szt.
18. RN rura spustowa PCV 100 grafit/4mb- 4 szt.
19. RN obejma rury PCV 100/x8x200 grafit(długość kołka 20 cm)-10 szt.
20. Blacha płaska –siwa ciemna -5 arkuszy.
21. Wkręty do blachy farmer 4,8x 35 -250 sztuk (szare ciemne)
22. Farba silikonowa zewnętrzna FOVEO FN 30 wraz z gruntem silikonowym GN 30 do malowania elewacji na powierzchnię 320m² (kolor do uzgodnienia w czasie realizacji zamówienia)
23. Farba emulsyjna wewnętrzna odporna na szorowanie – zmywalna 30 litrów (kolor do uzgodnienia)
24. Sufit podwieszany kasetonowy typu -amstrong kompletny na powierzchnię sali o wym. 9x10,4m wysokość podwieszenia około 1,3 m
25. Sufit podwieszany kasetonowy typu-amstrong kompletny na powierzchnię sufitu o wym.

- 2,6x3m wysokość podwieszenia około 0,5 m
- 26.Sufit podwieszany kasetonowy typu-amstrong kompletny na powierzchnię sufitu o wym. 2,6x4,2 m wysokość podwieszenia około 0,5 m
- 27.Sufit podwieszany kasetonowy typu amstrong kompletny na powierzchnię sufitu o wym. 2,6x4,2 m wysokość podwieszenia około 0,5 m
- 28.Wełna mineralna do ocieplenia grubość 15 cm powierzchnia o wym. 9x 10,4 m
- 29.Wełna mineralna do ocieplenia grubość 15 cm. Pow.2,6x3 m
- 30.Wełna mineralna do ocieplenia grubość 15 cm. Pow.2,6x4,2 m
31. Pustak -Suporex 120x240x590 -300 szt.
32. Zaprawa cienkowarstwowa Kleib C 14 szara 25kg-15 szt.
33. Cement -1500 kg
34. Beton posadzkowy z dostawą (gruszka+ pompa) 5 m³
35. Drut zbrojeniowy żebrowany Ø12– długość 12 m -6 szt.
36. Drut zbrojeniowy gładki Ø 6– długość 6m 15 szt.
37. Gładź gipsowa CEKOL C45 – 5 szt.
38. Zaprawa szpachlowa do spoinowani płyt karton-gips CEKOL C40 worki 16 kg -6 szt.
38. Siatka do spoinowania płyt karton-gips -100mmx20 mm - 5 szt.
39. Klej do płytek KLEIB C10 -20 szt.
40. Płyta karton gips (zielona) 1,2x2,6 - 60 szt.
- 41.Klej do mocowania płyt kartonowo gipsowych do tynków - 5 worków.
- 42.Fuga Atlas - ciemny brąz 5 kg. - 4 szt.
- 43.Pianka montażowa- pistoletowa -10 szt.
- 44.Drzwi łazienkowe+ futryna 80 cm -1. szt. (kolor biały)
- 45.Drzwi pełne + futryna 100 cm -2szt.(kolor biały)
- 46.Drzwi pełne+ futryna (zewnątrzne metalowe) 80 cm -1szt. (do pomieszczenia gospodarczego kolor siwy ciemny)
- 47.Płytki ścienna – 75 m² (rozmiar płytek oraz wzór i kolor do uzgodnienia)
- 48.Płytki podłogowa (gres) -25 m² (rozmiar płytek oraz wzór i kolor do uzgodnienia)
- 49.Farba do malowania metalu kolor siwy ciemny- 5 litrów
- 50.Kolano z wieszakiem wavin-7 szt.
- 51.Kolano Ø 16 wavin kont 90 stopni -12 szt. (kształtki zaciskowe)
- 52.Dwuzłączka pex wavin Ø 16 - 6 szt. (kształtki zaciskowe)
- 53.Złączka pex wavin 16x1/2 gz -6 szt. (kształtki zaciskowe)
- 54.Złączka pex wavin 16x1/2 gw -6 szt. (kształtki zaciskowe)
- 55.Złączka pex wavin 16x3/4 gz -6 szt. (kształtki zaciskowe)
- 56.Złączka pex wavin 16x3/4 gw -6 szt. (kształtki zaciskowe)
- 57.Rura pex Ø 16 wavin 60 mb.
- 58.Peszel osłona do rur Ø 18 60 mb
- 59.Konsola wodomierza 3/4 -1 szt.
- 60.Wodomierz ¾-1 szt.
- 61.Przepływowy ogrzewacz wody o mocy 5/5 kw -1 szt.
- 62.Zestaw łazienkowy Cersanit komplet szafka + umywalka oraz syfon i bateria -1 szt.
- 63.WC kompakt Cersanit wraz z deską twardą -1 szt.
- 64.Pisuar Cersanit z baterią pisuarową oraz syfonem –1 szt.
- 65.Rury kanalizacyjne wavin Ø 160 długość 2 m- 4 szt.
- 1 m -3 szt.
- 66.Rury kanalizacyjne wavin Ø 110 długość 2 m- 4 szt.
- 1 m -3 szt.

Wykonawca wskazuje adres elektroniczny, gdzie Zamawiający przekazuje zgłoszenie dotyczące ujawnionych przez niego wad w przedmiocie umowy.

§ 5.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- a) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 w sytuacji, gdy:
 - Wykonawca mimo zawarcia umowy nie przystąpi do wykonywania prac przez okres 7 dni (Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności) lub
 - Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, Wykonawca,
- b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
- c) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad po upływie terminu z § 4 ust. 1.

§ 6.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7.

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8.

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 10.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA