

81c

2. Podstawowe wymagania techniczne dla przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wynikające z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI – OPERATOR SA. (dotyczy warunków przyłączenia dla farm wiatrowych):
- 12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:  
**Nie dotyczy**
  - 12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zależności od częstotliwości i napięcia:  
**Nie dotyczy**
  - 12.3. w zakresie załączania do pracy i wyłączenia z sieci:  
**Nie dotyczy**
  - 12.4. w zakresie regulacji napięcia i mocy biernej:  
**Nie dotyczy**
  - 12.5. w zakresie wymagań dla pracy przy zakłóceniach w sieci:  
**Nie dotyczy**
  - 12.6. w zakresie dotrzymywania standardów jakości energii:  
**Nie dotyczy**
  - 12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:  
**Nie dotyczy**
  - 12.8. w zakresie monitoringu i systemów komunikacji:  
**Nie dotyczy**
  - 12.9. w zakresie testów sprawdzających:  
**Nie dotyczy**
13. Inne ustalenia:
- Dotyczy projektu budowlanego:  
Projekty budowlano-wykonawcze przed przystąpieniem do realizacji inwestycji podlegają sprawdzeniu przez ZEP Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. pod względem zgodności z warunkami przyłączenia do układów rozliczeniowo-pomiarowych włącznie.  
**UWAGA!** Przez projektowany teren zabudowy przebiegają linie elektroenergetyczne - ewentualną kolizję z projektowaną zabudową należy usunąć własnym kosztem i staraniem, na podstawie warunków przebudowy kolidujących odcinków linii, o które należy wystąpić z oddzielnym wnioskiem.
- Dotyczy współpracy ruchowej:  
-
- Dotyczy umowy przyłączeniowej:  
-
- Dotyczy przyłącza tymczasowego do zasilania placu budowy:  
-
14. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
15. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGI-OPERATOR SA.
16. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).  
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku.
17. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
18. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

Wojciech Turek  
OPRACOWAŁ

Tel.

Za zgodność z oryginałem

Biurow Obsługi Klienta  
Kierownik  
*M. Zebekiewicz*  
Marcin Zebekiewicz  
ZATWIERDZIŁ

WOJEWÓDZIE  
Biuro Planowania Przestrzennego  
ul. Bratysławskiego 15/17  
87-100 TORUŃ  
tel. 271-58, 276-04, 230-94  
(pieczęć)

Toruń

dnia 30 03. 79 19.

Nr BP-RI-V/27/TC/79

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się,

Obywatel (ka) Ludwik BOREK  
(imię i nazwisko)

technik instalacji i urządzeń sanitarnych  
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 4 listopada 1945 r. w Gutowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta  
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej  
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 213-Ki 59.000 piśm. 71g

Obywatel (ka) Ludwik BOREK jest upoważniony (a) do:  
(imię i nazwisko)

1. Sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Otrzymują:

1. Ob. Ludwik Borek  
ul. Nowotki 14 m 7  
87-100 Toruń
2. a/a



Beata Gabryszewska  
NOTARIUSZ W TORUNIU  
Rep. A Nr 412/2001  
Sporządzone odpisy dnia 08.01.2001


DANUTA WRÓBEL  
notariusz w Toruniu  
Sporządzono odpis  
dnia 16 lutego 2001  
Rep. A nr 689/2001

*Notariusz*  
*Notariusz*

Z upoważnienia Wojewody

mgr inż. architekt **Ryszard Rutz**  
Główny Architekt Województwa  
Dyrektor Biura

Za zgodność z oryginałem



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2008-02-18  
.....  
(miejscowość, data)

### Zaświadczenie

Pan/Pani **BOREK LUDWIK**  
miejsce zamieszkania  
**87-148 ŁYSOMICE**  
**ul. WIERZBOWA 2 C**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej  
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **KUP/IS/0169/01**


i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2008-03-01**  
do dnia **2009-02-28**

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w Bydgoszczy  
ul. Dąbrowskiego 4-12, 85-101 Bydgoszcz I  
tel. 52 320 10 00, 52 320 10 01

PRZEWODNICZĄCY  
RADY OKRĘGOWEJ IZBY  
*mgr inż. Andrzej Mysłowski*  
.....  
(pieczęć i podpis przewodniczącego)

Za zgodność z oryginałem



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2009-02-09

(miejscowość, data)

## Zaświadczenie

Pan/Pani **BOREK LUDWIK**

miejsce zamieszkania  
**87-148 ŁYSOMICE**  
**UL. WIERZBOWA 2C**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej  
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

**KUP/IS/0159/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2009-03-01**

do dnia **2010-02-28**

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
W BYDGOSZCZY  
05-030 BYDGOSZCZ: ul. B. Romaszkińca 6  
tel. 22 230 21 00 • fax 22 230 21 01

PRZEWODNICZĄCY  
RADY OKRĘGOWEJ IZBY

mgr inż. Andrzej Miliwiec

(pieczęć i podpis przewodniczącego)

### OŚWIADCZENIE

( projektanta - sprawdzającego-)

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany :

Ludwik Borek

( imię i nazwisko składającego oświadczenie )

oświadczam , że projekt budowlany ( opracowanie z .....X. 2008 r. )

dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji )

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w m. Pacyna, Model, Rozlerka wraz z oczyszcz. ścieków i przepomp.  
wniami

opracowany na rzecz inwestora ( podać pełną nazwę inwestora )

Gmina Pacyna

ul. Wyzwolenia 7

09-541 Pacyna

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.


Data złożenia oświadczenia

19.12.2008r. wzup. 22vi. 2009

Czytelny podpis i pieczęć składającego oświadczenie

Ludwik Borek

- wymóg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami )
- \*\* niepotrzebne słowo ( projektant lub sprawdzający ) wykreślić



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2007-11-22  
(miejscowość, data)

## Zaświadczenie

Pan/Pani **RYNKOWSKI HUBERT**

miejsce zamieszkania

**87-100 TORUŃ**

**ul. STORCZYKOWA 64**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3704/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2008-01-01

do dnia 2008-12-31

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w Bydgoszczy  
85-600 Bydgoszcz, ul. B. Kurpińskiego 6  
tel. 052 565 70 50 • fax 052 466 70 59

PRZEWODNICZĄCY  
RADY OKRĘGOWEJ IZBY

mgr inż. Andrzej M. Kujawski  
(pieczęć i podpis przewodniczącego)

*[Handwritten signature and stamp]*  
Zaopiniowano  
mgr inż. Hubert Rynkowski

- DUPLIKAT -

Wojewódzki Instytut  
Planowania Przestrzennego  
ul. Broniewskiego 15/17  
87-100 Toruń  
tel. 271-58 280-94  
NIP RP-RN-V/66/TO/84

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza się, że:  
Obywatel HUBERT RYNKOWSKI

inż. budownictwa specj. urzędzenia sanitarne  
urodzony dnia 20.08.1938 r. w Toruniu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta  
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Obywatel HUBERT RYNKOWSKI jest upoważniony do:

1. Sporządzania projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu oraz projektów instalacji sanitarnych.
2. W budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytworzenia konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz elementów instalacji a także oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych oraz instalacji sanitarnych.

Otrzymują:

1. Ob. Hubert Rynkowski  
ul. Klonowica 39/3  
87-100 Toruń
2. a/a

Z upoważnienia Wojewody


podpis nieczytelny  
mgr inż. arch. Tadeusz Rutz  
Główny Architekt Województwa  
Dyrektor Biura

Pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku: Urząd Wojewódzki w Toruniu Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego.

Duplikat uprawnień budowlanych wystawiono na podstawie oryginału uprawnień znajdujących się w aktach sprawy Pana Huberta Rynkowskiego Ceczka nr 66/TO/84, w archiwum Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu.  
Cpłata skarbową, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 9 września 2001r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2001r. nr 86 poz. 960 z późn. zm.), została skasowana w znaczkach skarbowych na wniosek strony pozostającym w aktach sprawy.

Toruń, dnia 12.12.2002r.

mgr inż. Tadeusz Rutz  
Główny Architekt Województwa  
Dyrektor Biura



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R O W  
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2008-11-24

(miejsowość, data)

## Zaświadczenie

Pan/Pani **RYNKOWSKI HUBERT**

miejsce zamieszkania  
**87-100 TORUŃ  
STORCZYKOWA 64**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

**KUP/IS/3704/02**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2009-01-01**

do dnia **2009-12-31**

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
W BYDGOSZCZY

85-030 BYDGOSZCZ, ul. D. Rumińskiego 6  
tel. 052 366 70 50 - fax 052 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY  
RADY OKRĘGOWEJ IZBY

*mjr inż. Andrzej Mykielec*

(miejsowość i podpis przewodniczącego)



OŚWIADCZENIE

(projektanta - sprawdzającego)

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany :

Hubert Rynkowski

( imię i nazwisko składającego oświadczenie )

oświadczam , że projekt budowlany ( opracowanie z .....X...2008 r. )

dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji )

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w m. Pacyna, Model, Rzylarka wraz z oczyszcz. ścieków i przepom  
wniami

opracowany na rzecz inwestora ( podać pełną nazwę inwestora )

Gmina Pacyna

ul. Wyzwolenia 7

09-541 Pacyna

został opracowany zgodnie z obowiązującym <sup>przepisami</sup> prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia

19.12.2008r nrup. 22.VI.2009

Czytelny podpis i pieczęć składającego oświadczenie

Sprawdzający w branży inżynierii sanitarnej

inż. Hubert Rynkowski  
upr. Nr BP-RN-V 6810/04  
upr. / Elektrozn. PZITS Nr 1216

\* wymóg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami )  
\*\* niepotrzebne słowo ( projektant lub sprawdzający ) wykreślić

URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydział Inżynieryjno-Budowlany

Plac Wolności 2

87-100 TORUŃ

Toruń,

dnia 1989-10-26

(pieczęć)

Nr BA-IV/8346/147/10/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 2, § 6 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt III

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Przemysłu i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel (ka) RYSZARD MUELLER

(tytuł zawodowy)

technik budowlany

(tytuł zawodowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 3 kwietnia 1954 r. w Włocławku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjna - budowlana

(rodzaj specjalności technicznej budowlanej)

w zakresie ogólnobudowlany

(zakres specjalności)

MA-BU/II  
CWD-MA-BU/II zam. 1007 kw. w ul. WDA zam. 210-21 80-000 100

**RYSZARD MUELLER**

Obywatel (ka)

jest upoważniony (a) do:

1. Kierowania, nadziewanie i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnoinżynieryjnych.
2. Sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
  - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i podstawowych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
  - b/ budowli nie będących budynkami.

Otrzymują

1. Ob. Ryszard Mueller  
ul. Mostowa 27/3  
87-100 Toruń

2. a/a

Opłatę skarbową w wysokości

500 zł pobrano

i skosowano na kopii

GP LH TORUŃ, pl. 7 nr 127  
dokt. 100 egz. 1983 / 151



DYREKTOR BIURO  
w/z


INŻ. JAN...  
Z-ca Dyrektora Wydziału

*[Handwritten signature]*

11.11.1983  
1983

Za zgodność z oryginałem

*[Handwritten signature]*



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2008-09-11  
.....  
(miejscowość, data)

### Zaświadczenie

Pan/Pani **MUELLER RYSZARD**

miejsce zamieszkania  
**87-100 TORUŃ**  
**POGODNA 6/4**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej  
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **KUP/BO/0292/05**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2008-09-01**  
do dnia **2009-08-31**

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w BYDGOSZCZY  
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumińskiego 6  
tel. 052 366 70 50 • fax 052 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY  
RADY OKRĘGOWEJ IZBY  
*mgr inż. Andrzej Wysławiec*  
.....  
(pieczęć i podpis przewodniczącego)

Za zgodność z oryginałem

**RYSZARD MUELLER**

Obywatel (ka)

jest upoważniony (a) do:

1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.
2. Sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
  - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i postarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
  - b/ budowli nie będących budynkami.

Otrzymują

1. Ob. Ryszard Mueller  
ul. Mostowa 27/3  
87-100 Toruń



**DYREKTOR ZDZIAŁU**

w/z

Inst. Inż. i Arch. - 100000  
Z-ca Dyrektora Wydziału

*[Handwritten signature]*

2. a/a  
Opłatę skarbową w wysokości

500 zł pobrano


i skosowano na kopii

GP LH TORUŃ, pl. 7 Nr 12/1  
20kt. 100 egz. 1983 / 35/

**T. K. I. w Toruniu**  
Instytut Inżynierów i Architektów  
1973

Za zgodność z oryginałem

*[Handwritten signature]*



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2008-09-11  
.....  
(miejsowość, data)

## Zaświadczenie

Pan/Pani **MUELLER RYSZARD**

miejsce zamieszkania  
**87-100 TORUŃ**  
**POGODNA 6/4**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

**KUP/BO/0292/05**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2008-09-01**

do dnia **2009-08-31**

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w BYDGOSZCZY  
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumińskiego 6  
tel. 052 366 70 50 • fax 052 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY  
RADY OKRĘGOWEJ IZBY

*mgr inż. Andrzej Wysławiec*

.....  
(pieczęć i podpis przewodniczącego)

Za zgodność z oryginałem

OŚWIADCZENIE

( projektanta - sprawdzającego )

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany :

Ryszard Mueller  
( imię i nazwisko składającego oświadczenie )

oświadczam ; że projekt budowlany ( opracowanie z 08-12/2008 r. )  
dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji )

Fundacja Kancelarii Autorskiej  
z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa, 110  
opracowany na rzecz inwestora ( podać pełną nazwę inwestora ) Reklama do Janów  
z oryginalną sztuką i przeproszonymi  
Guine Jozefa ul. Szwolowa 7  
09-541 DACTA

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia

20.12.2008

nr up. 22.VI. 2009

Czytelny podpis i pieczęć składającego oświadczenie

Ryszard Mueller  
upr. bud. Nr BA-IV/8346/147/TO/09

\* wymóg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami )  
\*\* niepotrzebne słowo ( projektant lub sprawdzający ) wykreślić

Biuro Powiatowe w Gostyninie  
Wydział Geodezji Kartografii  
Katastru i Nieruchomości  
79-500 Gostynin ul. 3-go Maja 43b  
tel. 794-225-35-34

**O P I N I A      NR GKL-7442-26/2009**

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: **Sieć kan. sanit. z przył.**

dla: Urząd Gminy -Pacyna  
Adres: Wyzwolenia 7      09-541 Pacyna

na zlecenie z dnia: 2009.02.28      znaki:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2009.02.28

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej


opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

w m-ści Pacyna, Janówek, Model Gminy: Pacyna - kanalizacja sanitarna z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków - na podstawie protokołu z dnia 30.01.2009.

**Uwagi i zalecenia:**


1. Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej/Prawo Geod. i Kart. art. 15, 48 Dz.U.Nr. 240 poz. 2027 z 2005r.j.t. Rozp. Min. Spraw Wew. i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych /Dz.U.Nr. 45 poz. 454 z 1999r./j.t. z p.zm.
2. Po zakończeniu budowy inwestor jest zobowiązany zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionej jednostce geodezyjnej /Prawo Geod. i Kart. art. 27 28 Dz.U.Nr. 240 poz. 2027 z 2005r. j.t / Art. 43 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Bud. Dz.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003r z p.z./Roz. Min. Rozw. Region. i Bud. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej/Dz.U.Nr. 38 poz. 455 z dnia 02.04.01
3. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych służb.
4. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inw. lub organ administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:  
o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę oraz decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dn. 11.07.03
5. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyskać zezwolenie zarządu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych.
6. Maz. Spółka Gaz. O/Zakład Gazowniczy Łódź - projekt pod względem technicznym uzgodnić w RDG Kutno ul. Brunwaldzka 1
7. Maz. Zarząd Dróg Woj. Rejon Drogowy - Gostynin-Słock - uzyskać decyzję na lokalizację kanalizacji w drodze woj. - Gostynin ul. Krośniewicka 5
8. Zarząd Dróg Pow. - uzyskać decyzję na lokalizację kanalizacji w drodze pow. Gostynin ul. Piłcocka 78.





Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy Łódź  
ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź  
tel. 042 675 91 00, fax 042 679 13 77

Rejon Dystrybucji Gazu  
w Kutnie  
ul. Narutowicza 39, 99-300 Kutno  
tel: 254 81 50 fax: 254 81 62

  
Urząd Gminy w Pacynie  
ul. Wyzwolenia 7  
09-541 Pacyna

Kutno, 09.06.2009

Wasz znak:

Nasz znak: LRK/488/2009

Dot.: uzgodnienia rozwiązania kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecią gazową w miejscowości Pacyna.

Rejon Dystrybucji Gazu w Kutnie uzgadnia projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna pod następującymi warunkami:

1. Umieszczenia niniejszego pisma w projekcie budowlanym kanalizacji.
2. O rozpoczęciu robót należy z trzydniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Kutnie ul. Narutowicza 39.
3. W rejonie zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym gazociągiem średniego ciśnienia **roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności wykonując wykopy kontrolne celem dokładnego ustalenia położenia gazociągu i przyłącza.**
4. Odkryty gazociąg i przyłącze należy na czas budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez obłożenie deskami drewnianymi lub rurą Arota Dn. 160mm i podwieszenie do krawędzi wykopu.
5. Każdorazowe odkrycie gazociągu i przyłącza należy zgłosić do Rejonu Dystrybucji Gazu w Kutnie i **przed zasypaniem zgłosić do odbioru tel: 024 254 81 50.**
6. Zerwaną taśmę ostrzegawczą koloru żółtego nad gazociągiem inwestor odtworzy na własny koszt.
7. Wszelkie roboty związane z kolizją z gazociągiem i przyłączem należy **zgłosić do odbioru przed zasypaniem.**
8. Skrzyżowanie z gazociągiem należy rozwiązywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN-91/M-345001 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz. U. 97 z 2001 roku. Odległość pionowa pomiędzy ścianką gazociągu a projektowaną rurą kanalizacji powinna wynosić min. 0,2m.

Wszelkie koszty związane z przebudową lub uszkodzeniem gazociągu pokrywa inwestor.

Za zgodność z oryginałem

Z poważaniem

w z KIEROWNIKA  
Rejonu Dystrybucji Gazu w Kutnie

  
Piotr Andraszuk