

Znak sprawy: ZPPG.273.7.2026

Pacyna, 12 października 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP 9710664197, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pod nazwą: „Opracowanie oceny ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody wykorzystywanych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z raportami podsumowującymi”.

1. Przedmiot zamówienia:

ZAKRES ZAMÓWIENIA: Zamówienie obejmuje wyłącznie ocenę ryzyka w obszarach zasilania wskazanych ujęć wody i sporządzenie raportów podsumowujących zgodnie z art. 4f ustawy z 7 czerwca 2001 r. Nie obejmuje odrębnej oceny ryzyka ani zarządzania ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę, o których mowa w art. 4g, wdrożenia środków kontroli ryzyka ani wykonywania dodatkowych badań i opracowań nieokreślonych w niniejszym zapytaniu. Propozycje środków kontroli ryzyka są elementem raportu, a nie zleceniem ich wdrożenia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka w obszarach zasilania ujęć wód podziemnych z utworów:

- 1) trzeciorzędowych zlokalizowanych na działce nr ew. 341, obręb Model, gmina Pacyna;
 - 2) trzeciorzędowych zlokalizowanych na działce nr ew. 149/1 w m. Czarnów, obręb Przylaski, gmina Pacyna;
 - 3) czwartorzędowych zlokalizowanych na działce nr ew. 14/2, obręb Anatolin, gmina Pacyna, wraz z raportem podsumowującym z tej oceny.
2. Zamówienie musi być zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 757 z póź. zm.), w szczególności w art. 4f ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustawy oraz ustawą z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 poz. 605).
3. Zakres przedmiotu zamówienia:
- 1) Ocena ryzyka, powinna uwzględniać:

- a) identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz ocenę ich wpływu na stan wód powierzchniowych i wód podziemnych, o których mowa w art. 317 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 - b) wyniki monitoringu wód służącego dokonaniu oceny stanu wód powierzchniowych i stanu wód podziemnych, o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 - c) wyniki badań parametrów objętych listą obserwacyjną,
 - d) analizę ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 - e) informację o ustanowieniu strefy ochronnej, o której mowa w art. 133 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne lub obszaru ochronnego, o którym mowa w art. 139 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
- 2) Raport podsumowujący z oceny ryzyka, który powinien uwzględniać:
- a) dane identyfikujące dostawcę wody (nazwa firmy, nr KRS, nr NIP, oznaczenie strefy zaopatrzenia wraz z ujęciami wody wykorzystywanej do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi),
 - b) charakterystykę obszaru zasilania ujęcia wody wykorzystywanego do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym:
 - oznaczenie i identyfikację obszaru zasilania ujęcia tej wody,
 - granicę strefy ochronnej, o której mowa w art. 133 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 - współrzędne geograficzne ujęcia wody wykorzystywanego do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obszarze zasilania ujęcia tej wody,
 - informacje o wykorzystaniu gruntów, dopływie wody i procesach odnawiania zasobów wody w obszarze zasilania ujęcia wody,
 - c) wykaz zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych w obszarze zasilania ujęcia wody wykorzystywanego do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z oceną ryzyka, jakie mogłyby stwarzać dla jakości tej wody, uwzględniającą analizę potencjalnego ryzyka pogorszenia jakości tej wody w stopniu zagrażającym zdrowiu ludzi, określonych na podstawie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, o których mowa w art. 317 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 - d) podsumowanie:

- wyników monitoringu wód służącego dokonaniu oceny stanu wód powierzchniowych i stanu wód podziemnych, o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

- wyników badań parametrów objętych listą obserwacyjną, o których mowa w art. 2b pkt 2, ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw,

e) propozycje środków kontroli ryzyka, które należy uznać za istotne w związku z wykazem zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych oraz oceną ryzyka, wynikami monitoringu i badań.

4. Zamawiający udostępni wszelkie dokumenty, które są w jego posiadaniu, a są niezbędne do wykonania dokumentacji. Zamawiający posiada operat wodno-prawny.

5. Wymagania formalne Zamawiającego:

1) Zamawiający zastrzega sobie, aby opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka w obszarze zasilania ujęcia wody podziemnej dokonały osoby mające wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do wykonywania tego rodzaju dokumentacji, o ile przepisy nie wymagają szczególnych uprawnień;

2) Wykonawca, w zakresie określonym w zamówieniu, pozyska dostępne publicznie dokumenty i dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Dodatkowe badania, pomiary i opracowania wymagają odrębnego uzgodnienia;

3) Przedmiot zamówienia powinien spełniać wszystkie warunki i wymagania określone w rozporządzeniach i ustawach, obowiązujących na dzień sporządzenia dokumentacji;

4) W przypadku zasadnych uwag dotyczących wad lub braków opracowania wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub potrzeby uzupełnień dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany w uzgodnionym terminie nanieść poprawki i dokonać uzupełnień;

5) Wykonawca na swój koszt dostarczy 3 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz pendrive z zapisem dokumentacji w wersji edytowalnej i PDF;

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

7) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy w wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679);

8) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że wymagana dokumentacja jest wolna od wad prawnych.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o ww. zamówienie (zapytanie ofertowe) muszą spełniać niżej wymienione

warunku udziału w postępowaniu:

- 1) posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (informacja z KRS lub CEiDG);
- 2) posiadać uprawnienia wymagane odrębnymi przepisami do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
- 3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
- 4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

W przypadku niespełniania przez Wykonawcę ww. warunków, jego oferta będzie odrzucona (nie będzie oceniana).

7. Termin realizacji zamówienia: do dnia 23 grudnia 2026 r.
8. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena usługi - 100%.
9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16 (sekretariat Urzędu Gminy w Pacynie), w terminie do 20 października 2026 r. (wtorek), do godziny 14:00 (w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu oferty do Urzędu), z opisem na kopercie: „Opracowanie oceny ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody wykorzystywanych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z raportami podsumowującymi” lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gmina@pacyna.mazowsze.pl (w tytule wiadomości należy zawrzeć nr postępowania: ZPPG.273.7.2026 wraz z dopiskiem „oferta”). WAŻNE! W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty e-mail plik należy zaszyfrować (np. w programie 7-zip) uniemożliwiając Zamawiającemu otwarcie go przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Hasło do zaszyfrowanego pliku należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego, bez wezwania, po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż do godziny do godz. 11:00 w dniu otwarcia ofert. Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższego zostanie odrzucona.

10. Termin otwarcia ofert: 21 października 2026 r. (środa) godz. 11:30.

11. Inne warunki postępowania:

- 1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim;

- 2) Całość oferty powinna być złożona (przesłana) w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie;
 - 3) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla jego formy organizacyjnej;
 - 4) Każdy wykonawca przedkłada ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 - 5) Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 - 6) Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień, dokumentów, oświadczeń, itp.;
 - 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny;
 - 8) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego;
 - 9) Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze oferty.
12. Pracownicy upoważnieni do kontaktu z Wykonawcami: Anna Marcinkowska, tel. 506 029 361.

Załączniki

- 1) Formularz oferty (załącznik nr 1)
- 2) Projekt umowy (załącznik nr 2)
- 3) Klauzula RODO (załącznik nr 3)



WÓJT
Tomasz Klimczak

